

NEXT STAGE

C O I N L A U N D R Y C A T A L O G



YAMAMOTO COINLAUNDRY LINEUP

Full Screen
Touch panel
Improved usability and
advertising function

Smartphone
Smart Laundry
Pursuit of convenient
usability features

Security
Blind function
Reliable privacy function

COOL DESIGN & USABILITY

山本製作所のコインランドリー機は
クールなデザインはそのままに最新機能がオプションで追加
されました。タッチパネル採用で操作性の向上や広告機能を
プラスしました。スマートフォンでの予約や簡単操作、
セキュリティーなどエンドユーザーに向けたサービスも充実。
次世代のコインランドリー機としてご期待ください。



FULL SCREEN
TOUCH PANEL
全面タッチパネル採用



SMARTPHONE
SMART LAUNDRY
スマートランドリー対応



SECURITY
BLIND FUNCTION
窓ブラインド機能



Touch Panel

How to Use TOUCH PANEL



指先でカンタン操作

ご利用者の利便性を追求した使いやすい操作感で、洗濯乾燥機 4 機種に対応のフルスクリーンタッチパネル。多言語にも対応したユーザビリティを実現しました。



ご利用画面

項目をタッチするとスライド式に画面が切り替わります。



●コース選択表示①



●コース選択表示②



●乾燥温度選択表示



●お支払い方法選択表示

広告用バナー表示

コインランドリー以外の様々な企業広告にも対応。ビジネスチャンスを見逃さない、広告展開が可能なバナー表示。

キャンペーン広告



スマートランドリー広告



機器 POP 画面

適量表や注意書きを大型画面で表示。POP などの掲示物を削減し、シンプルな店舗イメージに。

適量表



注意事項




Pick up!

多言語に対応した操作パネル

日本語、英語を始め、中国語圏(簡体・繁体)、韓国語に対応した操作が可能。



対応言語





スマートランドリーはオーナー様とお客様の「便利」、「安心」、「快適」を実現するために生まれたIoT技術を搭載した最新のシステム。専用スマートフォンアプリがお客様のあらゆる便利を可能に！何度も利用したくなるランドリーを目指します。

オーナー様へのメリット

SOLUTION FOR OWNERS


1. 独自のステイタス機能で、何度も利用したくなるランドリーへ

ご利用回数に応じてグレードアップするステイタス機能を実装しています。アプリ内で貯める事ができるスマートメダル*獲得枚数に応じてステイタスがアップし様々な特典を受けられるので、ご利用回数の多いお客様へ付加価値を提供することが可能となり、リピート率向上が期待できます。また、特定のステイタスのお客様を対象に割引クーポンを発行することも可能ですので、オーナー様の戦略に合わせてご優待施策を設定しお客様とコミュニケーションを図ることができます。



※スマートメダルとは Smart Laundry洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機を利用することで獲得できるアプリ内に存在する仮想メダルです。1年間に獲得されたメダル枚数に応じて翌年度のSmart Laundryメンバーのステイタスが決まり、ステイタスごとのサービスや特典をご利用いただけます。

2. 洗濯物放置解消に繋がる終了通知と、早期洗濯物ピックアップ特典



専用スマートフォンアプリを利用してお客様に洗濯や乾燥の終了通知を送信できます。また、洗濯や乾燥終了後、洗濯乾燥機等に3分間表示されるパスコードをアプリに入力すると、スマートメダル*をボーナス獲得できます。貯めると嬉しい特典が利用できるメダルなので、お客様はゲーム感覚でメダル獲得を楽しみながら洗濯物を早期ピックアップし、洗濯物放置解消へと繋がります。


*アプリ内に存在する獲得枚数に応じて様々な特典が受けられる仮想メダルです。

3. 遠隔操作システムが、トラブルの即時対応を可能に



両替機返金、使用停止・再開、エラーリセット・工程送りなど、もしもの時も遠隔操作システムで迅速に対応。

4. 独自システムで効率的なビジネススタイルを実現、オーナー様をサポートする業務効率化システム



スマートランドリー機器は、システムで一元管理するため、オーナー様はシステム管理画面操作のみで、毎月の売上管理や店舗情報管理が可能となります。

5. アプリ多言語対応、英・中・韓国語に対応

スマートランドリーは海外のお客様もご利用できるアプリを目指し、日本語版、英語版に加え中国語版、韓国語版にも対応、インバウンド向けの利用者による売上にも貢献できます。



ユーザー様へのメリット

SOLUTION FOR CUSTOMERS

1. 空き状況確認機能が、お客様の時間の有効活用を実現

スマートフォンアプリ操作で、近隣のスマートランドリー洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機の空き状況確認ができます。コインランドリーに到着してから洗濯機等が空くの待つついたムダな時間を削減することが可能です。



2. 洗濯乾燥機予約機能により、待ち時間ゼロでご利用可能

スマートフォンアプリ操作で、近隣のスマートランドリー洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機の予約をすることができます。コインランドリーに到着してから洗濯機等が空くの待つついたムダな時間を確実に削減することが可能です。



3. 洗濯乾燥機ドアロック機能が、大切な洗濯物を保護 [ドアロック延長可能]

スマートフォンアプリ操作で、ご利用中の洗濯乾燥機の乾燥中にドアにロックをかけられます。洗濯乾燥機から離れてお買い物にでかけたい時も、お客様の大切な衣類をお守りします。



※乾きを確認する時もロックを自由に解除することができます。ドアロック延長は有料機能です。

4. 洗濯乾燥機及び洗濯機の窓ブラインド機能で、安心して洗濯が可能

スマートフォンアプリ操作で利用中の洗濯乾燥機、洗濯機の窓を透明から曇りガラス状にワンタッチで切り替えることができます。人目が気になる衣類も安心して洗濯が可能です。



5. 法人のお客様も安心、ラクラク自動領収書発行機能

専用スマートフォンアプリを利用して領収書を発行できるので法人のお客様も安心して利用する事が可能です。また、領収書はアプリ内で発行されるデータ化されたデジタル領収書ですので、紛失する事もなく、アプリ内でいつでも確認する事ができます。



6. アカウント、クレジット、携帯キャリアで簡単決済



現金でのお支払い以外に、キャッシュレス決済(クレジット決済、携帯キャリア<docomo, au, SoftBank>決済、メルペイ決済)を利用して簡単にお支払いが可能です。スマートフォン一つでお支払いができるので、現金を持たずに洗濯する事ができて便利です。

※PayPayは実装予定です。その他決済も追加予定です。

WD-CS SERIES Stainless type/OPTION

ステンレスを基調にしたクールなデザイン。

FEATURES

様々な機能も向上

FUNCTION

- ユーザーにわかりやすい液晶画面を搭載。
- オーナーは簡単にプログラム設定が可能。
- 大きな文字表示で店内監視カメラからも視認性が高い画面。
- 業界トップクラスの脱水回転がガス消費量を軽減。
- リントのつまりを解消したダクト構造。
- 簡単に点検可能な排水弁掃除口。



WD-CS SERIES White type/STANDARD




ホワイトを基調にしたさわやかで親しみやすいデザイン。
様々なシーンにマッチするスタンダードなラインナップ。



PRODUCT SIZE

WD120CS NEW

- 洗濯容量……………12kg
- 洗濯乾燥容量
標準……………8kg
少量……………4kg






PRODUCT SPEC

型式	WD120CS
ドラム	直径 φ600mm 奥行 450mm
ドラム回転数	洗浄 50min ⁻¹ 脱水 772min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	10A
定格消費電力	670W
モーター容量	駆動 1.5kW 4P ファン 0.4kW 4P
給水	接続口径 20A
給湯(オプション)	接続口径 20A
排水	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	14kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	7.8m ³ /min
機械寸法	804(幅)×1119(奥行)×1794(高さ)mm
機械重量	510kg

WD172CS




- 洗濯容量……………17kg
- 洗濯乾燥容量
標準……………11kg
少量……………5kg



型式	WD172CS
ドラム	直径 φ660mm 奥行 500mm
ドラム回転数	洗浄 37min ⁻¹ 脱水 900min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	20A
定格消費電力	1150W
モーター容量	駆動 2.2kW 4P ファン 0.4kW 4P
給水	接続口径 20A
給湯(オプション)	接続口径 20A
排水	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	14kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	7.6m ³ /min
機械寸法	867(幅)×1156(奥行)×1794(高さ)mm
機械重量	618kg

WD272CS




- 洗濯容量……………27kg
- 洗濯乾燥容量
標準……………18kg
少量……………9kg



型式	WD272CS
ドラム	直径 φ762mm 奥行 600mm
ドラム回転数	洗浄 43min ⁻¹ 脱水 880min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	30A
定格消費電力	1710W
モーター容量	駆動 3.7kW 4P ファン 0.4kW 4P
給水	接続口径 20A
給湯(オプション)	接続口径 20A
排水	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	23.3kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	16.7m ³ /min
機械寸法	1008(幅)×1352(奥行)×1813(高さ)mm
機械重量	864kg

WD352CS

- 洗濯容量……………35kg
- 洗濯乾燥容量
標準……………25kg
少量……………12kg



型式	WD352CS
ドラム	直径 φ890mm 奥行 566mm
ドラム回転数	洗浄 39min ⁻¹ 脱水 800min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	30A
定格消費電力	1850W
モーター容量	駆動 3.7kW 6P ファン 0.75kW 4P
給水	接続口径 25A
給湯(オプション)	接続口径 25A
排水	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	27.9kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	24.4m ³ /min
機械寸法	1145(幅)×1417(奥行)×1943(高さ)mm
機械重量	1080kg



VG-C/CW SERIES
Stainless type/OPTION

ステンレスを基調にしたクールなデザイン。

FEATURES
様々な機能追加

- VG142CW より排気ダクト一本化。
- 郊外型で他店舗と差別化をはかれる大型乾燥機 VG352C 新登場。



VG142C



VG142CW

VG-C/CW SERIES
White type/STANDARD

ホワイトを基調にしたさわやかで親しみやすいデザイン。
様々なシーンにマッチするスタンダードなラインナップ。



VG142C






VG142CW



PRODUCT SIZE

VG142C

●乾燥容量……14kg






PRODUCT SPEC

型式	VG142C
ドラム	直径 φ760mm 奥行 620mm
ドラム回転数	43min ⁻¹
定格電圧	相,電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	15A
定格消費電力	430W
モーター容量	駆動 0.2kW 4P ファン 0.4kW 4P
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	18.6kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	12 (50Hz) 15 (60Hz) m ³ /min
機械寸法	810 (幅)×1089 (奥行)×1589 (高さ) mm
機械重量	235kg

VG142CW




●乾燥容量……14kg×2



型式	VG142CW
ドラム	直径 φ760mm×2 奥行 620mm×2
ドラム回転数	43 (50Hz) 42 (60Hz) min ⁻¹
定格電圧	相,電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	10A×2
定格消費電力	380W×2
モーター容量	駆動 0.2kW×2 4P ファン 0.4kW×2 4P
ガス	接続口径 15A×2
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	18.6kW×2
ダクト径	φ200mm
機械出口風量 (2段同時)	24 (50Hz) 27 (60Hz) m ³ /min
機械寸法	810 (幅)×1243 (奥行)×1990 (高さ) mm
機械重量	415kg

VG252C

●乾燥容量……25kg



型式	VG252C
ドラム	直径 φ900mm 奥行 800mm
ドラム回転数	38min ⁻¹
定格電圧	相,電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	20A
定格消費電力	820W
モーター容量	駆動 0.4kW 6P ファン 0.75kW 4P
ガス	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	27.9kW
ダクト径	φ200mm
機械出口風量	17 (50Hz) 20 (60Hz) m ³ /min
機械寸法	970 (幅)×1292 (奥行)×1889 (高さ) mm
機械重量	375kg

WN-CS SERIES Stainless type/OPTION

ステンレスを基調にしたクールなデザイン。

FEATURES

様々な機能も向上

FUNCTION

- ユーザーにわかりやすい液晶画面を搭載。
- オーナーは簡単にプログラム設定が可能。
- 大きな文字表示で店内監視カメラからも視認性が高い画面。
- 簡単に点検可能な排水弁掃除口。



WN-CS SERIES White type/STANDARD


ホワイトを基調にしたさわやかで親しみやすいデザイン。
様々なシーンにマッチするスタンダードなラインナップ。



PRODUCT SIZE

WN132CS

- 洗濯容量………13kg
- 少量………6kg




PRODUCT SPEC

型式	WN132CS
ドラム	直径 φ660mm 奥行 375mm
ドラム回転数	洗浄 42min ⁻¹ 脱水 950min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	15A
定格消費電力	1140 W
モーター容量	2.2kW 4P
給水	接続口径 20A
給湯(オプション)	接続口径 20A
排水	接続口径 65A
機械寸法	863(幅)×1029(奥行)×1504(高さ)mm
機械重量	500kg

WN232CS


- 洗濯容量………23kg
- 少量………11kg



型式	WN232CS
ドラム	直径 φ762mm 奥行 486mm
ドラム回転数	洗浄 40min ⁻¹ 脱水 880min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	20A
定格消費電力	1470 W
モーター容量	3.7kW 4P
給水	接続口径 25A
給湯(オプション)	接続口径 25A
排水	接続口径 65A
機械寸法	1008(幅)×1207(奥行)×1506(高さ)mm
機械重量	740kg

WN282CS

- 洗濯容量………28kg
- 少量………14kg



型式	WN282CS
ドラム	直径 φ890mm 奥行 461mm
ドラム回転数	洗浄 40min ⁻¹ 脱水 800min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	30A
定格消費電力	1680 W
モーター容量	3.7kW 6P
給水	接続口径 25A
給湯(オプション)	接続口径 25A
排水	接続口径 65A
機械寸法	1143(幅)×1277(奥行)×1656(高さ)mm
機械重量	940kg



POP SERIES

店舗運営に必要なPOPを各種ご用意しております。

機械の使い方POP

●横800×縦450mm

洗濯乾燥機の使い方

洗濯乾燥機(標準コース)	目安
洗濯(シングル)	2枚
洗濯(ダブル)	1枚
乾燥(標準)	3枚

- 洗濯物を入れる
- コースを選ぶ
- コインを入れる

●小型用(WD120CS)
●中型用(WD172CS)
●大型用(WD272CS)
●特大用(WD352CS)

乾燥機の使い方

乾燥機	目安
毛布(シングル)	2枚
毛布(ダブル)	1枚
乾燥(標準)	6枚

- 洗濯物を入れる
- コインを入れる
- 乾燥温度を選ぶ

●中型用(VG142C)
(VG142CW)
●大型用(VG252C)

洗濯機の使い方

洗濯機(標準コース)	目安
洗濯(シングル)	2枚
洗濯(ダブル)	1枚
乾燥(標準)	6枚

- 洗濯物を入れる
- コースを選ぶ
- コインを入れる

●中型用(WN132CS)
●大型用(WN232CS)
●特大用(WN282CS)

注意書きPOP

●横300×縦300mm

●横500×縦300mm

●店長からのお知らせ

- 店内が混雑しないよう、洗濯機・乾燥機内に洗濯物を入れている洗濯物の取除が滞り、騒音が発生する場合がございます。他のお客様にご迷惑のならないよう、洗濯物の取除をお願いいたします。
- 高温乾燥機乾燥: 乾燥機内温度が高温になります。乾燥機内温度が高温になるため、乾燥機内温度が高温になる場合がございます。乾燥機内温度が高温になるため、乾燥機内温度が高温になる場合がございます。

●ダニ対策

●洗濯物の取除が滞り、騒音が発生する場合がございます。他のお客様にご迷惑のならないよう、洗濯物の取除をお願いいたします。

スマートランドリーPOP

●横420×縦594mm

●横182×縦128mm

●オーナー様任意設定

●ブラインドあり・ステータスあり

●スマートメダルシール

●ブラインドなし・ステータスあり

●ブラインドなし・ステータスなし

スマートランドリーチャラシ・チャラシ用スタンド

●チャラシ

●スタンド

●スマートメダルシール

両替機(スマートランドリー・返金対応)

●1,000円札・500円硬貨専用

1,000円札 ⇒ 100円硬貨 × 10枚

500円硬貨 ⇒ 100円硬貨 × 5枚

●スタッカー収納枚数……………約400枚

●硬貨の準備枚数/100円硬貨……………約6000枚

●外形寸法/本体: 幅340×奥370×高1,370mm

ベース: 幅460×奥430mm

[背面メンテナンスタイプ]

●外形寸法/本体: 幅340×奥370×高1,350mm

ベース: オプション

https://www.onomichi-yamamoto.co.jp/coin_laundry/